

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел.351-802, E-mail: gochshm@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО КОНДИНСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Ленина, 27а, п.г.т. Междуреченский, тел. 34-159, E-mail: ondkonda@yandex.ru

т. Мулымья	**	19	>>	мая	20 15	Γ.
(место составления акта)				(дата составления акта)		
	-		_	(время составления акта)		-

AKT

проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Nº 83

По адресу: п. Мулымья ул. Лесная, 2, здание филиала БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» (лагерь с дневным пребыванием детей).

На основании: распоряжения № 83 от 05.05.2015 года Диченко Андрея Александровича, начальника отдела надзорной деятельности (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, была проведена проверка в отношении: БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна».

Дата и время проведения проверки: в период с 16 часов 00 минут 07 мая 2015 года по 16 часов 50 минут 07 мая 2015 года, с 17 часов 00 минут 19 мая 2015 года по 17 часов 50 минут 14 мая 2015 года.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/2 часа.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: ди-

								OfBMauer-
05		2 4	2015	570.2				(подпись)
((0)	»_elle	w	2015 F	ода				
дениз	ITHODANKI							согласовании прове
	(3:	аполняетс	я в случае не	обходимости сог	ласовани	я проверки с от	оганами пр	окуратуры)
	Лицо(а),	провод	цившие п	роверку:				
					ачальн	ик отдела	надзор	ной деятельности (п
	инскому р	айону)	управлен	ния надзорн	ой дея	тельности	и проф	илактической работн мному округу-Югре
_		ксный	центр со					циректор БУ ХМАО и «Фортуна» Молоко
	В ходе пр	оведен	ния прове	ерки:				
		ьными						бований, установлен й (нормативных) пра
	• выявле			цов предпр	инима			едомлении о начал
			ием поло	жений (нор	мативі	ных) право	вых акт	тов):
требо троля	ваниям (с	указан ны фан	сты невы	полнения г	редпи	саний орг	анов го	гов): сударственного кон реквизитов выданных
гребо гроля предп	ваниям (с выявления (надзора) нисаний):	указан ны фан , орган	сты невы ов муниц	полнения г	іредпи контро	саний орг ля (с указ	анов го анием р	сударственного кон
гребо гроля предп	ваниям (с выявлен (надзора) нисаний): _ наруше асности н	указан ны фан , орган ний не е выяв.	сты невы ов муниц в выявлен пено	полнения г ципального но: в ходе	предпи контро провер	саний орг ля (с указ ки наруше	анов го анием р ений тр	сударственного кон реквизитов выданных ребований пожарной
требо гроля предп	ваниям (с выявлен (надзора) насаний): _ наруше асности н	указан ны фан , орган ний не <u>е выяв.</u> Журна	сты невы ов мунип выявлен пено пучёта п	полнения г ипального но: в ходе	предпи контро провер идичес	саний орг ля (с указ ки наруше	анов го анием р ений тр	сударственного кон
требо троля предп безопа	ваниям (с выявлен (надзора) нисаний): наруше асности на Запись в теля, пров	указан ны фан , орган ний не е выяв. Журна одимы	сты невы ов муниц выявлен пено л учёта п х органа	полнения п ципального но: в ходе роверок юр ми государо	предпи контро провер идичественн	саний орг ля (с указ ки наруше ского лица ого контро	анов го анием р ений тр , индив оля (на,	сударственного кон реквизитов выданных ребований пожарног идуального предпри
требо троля предп безопа	ваниям (с выявлен (надзора) нисаний): наруше асности на Запись в теля, пров	указан ны фан , орган ний не е выяв. Журна одимы	сты невы ов муниц выявлен пено л учёта п х органа	полнения п ципального но: в ходе роверок юр ми государо	предпи контро провер идичественн	саний оргаля (с указ ки наруше ского лица ого контро проведен	анов го анием р ений тр , индив оля (на, ии выез	сударственного кон реквизитов выданных ребований пожарной идуального предпри- дзора), органами му- вдной проверки):
требо предп безопа нимат	ваниям (с выявлен (надзора) наруше асности на Запись в теля, пров нального к	указан ны фан , орган ний не е выяв. Журна одимы онтрол	сты невы ов муниц выявлен пено л учёта п х органа	полнения п ципального но: в ходе роверок юр ми государо	предпи контро провер идичественн тся при	саний орг ля (с указ ки наруше ского лица ого контро проведен	анов го анием р ений тр , индив оля (на ии выез	сударственного кон реквизитов выданных ребований пожарной идуального предпри- дзора), органами му- едной проверки):
требо троля предп безопа нимат нициг	ваниям (с выявлен (надзора) нисаний): наруше асности на Запись в теля, пров	указан ны фан , орган ний не е выяв. Журна одимы онтрол	сты невы ов муниц выявлен пено л учёта п х органа	полнения п ципального но: в ходе роверок юр ми государо	предпи контро провер идичественн тся при	саний оргаля (с указ ки наруше ского лица ого контро проведен	анов го анием р ений тр , индив оля (на ии выез	сударственного кон реквизитов выданных ребований пожарной идуального предпри- дзора), органами му- вдной проверки):

го контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документ		
1		
Подписи лиц, проводив	ших проверку:	
Начальник ОНД (по Ко	нлинскому району)	
УНД и ПР Главного упр	равления МЧС России	
The state of the s	автономному округу-Югре	CM/
подполковник внутренн	ей службы А.А. Диченко	(подпись)
19 мая 2015 года		Company of the state of the sta
15 мая 2015 года		
иип(а).	ки ознакомлен(а), копию акта месстер "Кисон Дор	со всеми приложениями полу
	ия, имя, отчество (в случае, если имеется), должно	
ell	onoxola Hagenega	Вешениновия
		цивидуального предпринимателя, его уполномочен-
	ного предст	тавителя)
	«19» 05	2015 r. ABMoseur
		(подпись)
Пометка об отказа озма	ZOMEOWIE A OMEON PRODORUM	
TIOMETRA OU OTRASE OSHAR	сомления с актом проверки:	(подпись уполномоченного
		должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Телефон доверия Главно (3467) 39-77-77	ого управления	